

Tinta Roriz rose
Vas 11 S 34

Tinta Roriz rose = Tempranillo



INRA
SCIENCE & IMPACT


Collection Vassal-Montpellier


1369Mtp6

Tinta Roriz rose
Vas 11 S 34
1369Mtp6

Tinta Roriz rose
11 S 34







Désignation : Tinta Roriz rose

Clos Planche 11 Côté S N° 34

Vigueur : 1

Charge :

Pro

Date de maturité : 21.8.56

s. 1-4

2-1

3-1

4-0

5-7

1^{re} époque

Désignation : Tinta Roriz rose

Clos Planche 11 Côté S N° 34

Vigueur 2

Charge :

Date de maturité : 20-8-57

s. 1-2

2-0

3-2

4-0

5-5

Pr = 0

1^{re} époque

Désignation :

Clos Planche 11 Côté S N° 34

Vigueur : 2

Date de maturité :

le 21.8.1958 Pr = 0

Charge :

s. 10

20

32

41

51

Désignation : Tinta Roriz rose

Clos 5 Planche 30 Rang A13 Souche

Vigueur : 2

Date de Véraison : début 23.7.63

Date de Maturité : 16.8.63

Pourriture 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - G.

BAIE : TG - G - (M) - P

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge :

s 1 1 saveur : (S) - m - ar - fox. herb.

s 2 0 disc - (sph) - ell. - Cv -

obov. - cyl. - fus.

s 3 0

s 4 0 avec pépins - apyrène

s 5 0 jus : inc. - coloré

~~Désignation : Tinta Roriz rose~~

Désignation : *Teinta Roiz Rose.*

Clos 5 Planche 30 Rang A Souche 13

Vigueur : 4

Date de Véraison : 31.7.64 x

Date de Maturité : 27.8.64 +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M)^{15cm} - P - L - M - (C)

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 15x15

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge :

s 1 9 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 2 6 disc. - (sph) - ell. - Ov. -

s 3 0 Obov. - cyl. - fus.

s 4 0

s X avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller : 0

Miller: 0 1 2 3 4 5

Désignation : *Teinta Roiz rose.*

Clos 5 Planche 30 Rang A Souche 13

Vigueur : 4

Date de Véraison : 5.8.65

Date de Maturité X 31.8.65 +2

Pourriture 0

GRAPPE : G - (M)¹⁴ - P - L - (M) - (C).

BAIE : TG - (G)^{19x19} - (M) - P

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge :

s 1 6 saveur : (S) - m - ar - fox. herb.

s 2 4 disc - (sph) - ell. - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3 0

s 4 1 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 6 jus : inc. - ~~coloré~~

Pédoncule : L - (M) - C.

Année 1956

Tinta Poriz rose

N° Planche Côté 11.5.34 .

	Nombre total	19	22	26	D A T E S				
1	6	0	0	4	x. 5				
2	4	0	0	3	x. 4				
3	5.4	0	0	1	2				
4	6	0	0	0	0				
5	5	0	0	3	x. 5				

26-3-56

13 128
5

Année 1957

Tinta poriz rose

N° Planche Côté 11.5.34 .

	Nombre total	8/3	11.3	14.3	D A T E S				
1	6	0	0	2					
2	4	1	2	4	x.				
3	8	1	4	5	x.				
4					
5	7	0	2	3					

9 125
4

II^e

D & 14-3-57

Année 1958. *Ginta Roriz rose -*

N° Planche Côté *11.8.34*

		Nombre total	D A T E S																	
			19/3	22.3	27/3															
<i>S. unicolor</i> →	1
	2
<i>S. unicolor</i> →	3	7.	2 2	3.	4.	x
	4
	5	7.	8.1	1.	2.

$3 \overline{14}$
2

D & 27.3.58
II^e

Année 1959 *Ginta Roriz rose*

N° Planche *11.8.34* Côté

		Nombre Total	D A T E S																	
			14.3	14.3	18.3															
<i>falla</i>	1	4
	2	6	1.	2.	4
	3	10	1.	1.	6.
	4	3	1.	1.	2.
	5	8	0.	0.	4.

D & 18-3-59

Année : 1963

Emplacement ... 5.30 A 13 Désignation ... *Tinta Roriz rose*

		D A T A S							
	Nombre total								
		21.3	26.3						
TL 1	8	1	2						
TL 2	12	3	11 *						
feuille 3									
feuille 4									
X									

Dél de 24.363 x -12

Année : 1964

Emplacement ... 5.30 A 13 Désignation ... *Tinta Roriz rose*

		D A T A S							
	Nombre total								
		20.3	16.3						
1	3	0	1						
2	6	0	3						
3	5	4 x	4						
4	6	3 x	4						
5									

④ de 20.364 x (-8)

15L20
7

Année : 1965

Emplacement 5.30.A.13..... Désignation ...Tinta...rosiz...rose....

DATES									
	Nombre total								
		1,4	514						
1	6	2	5*						
2	6	2	3*						
3	4	3*	4*						
4	sculées								
5	sculées								

8 3.4.55 + 6

Année : 1966

Emplacement ...d.5.P.30.A.13..... Désignation ...Tinta...Rosiz...rose....

DATES									
	Nombre total								
		14.3	16.3						
1	8	2	6*						
2	9	3	5*						
3	8	1	3						
4	5	-	2						
5	5	-	3*						

de 16.3-1966
+4

Désignation : *Tinta Roziz rose*

VASSAL Planche 11 Côté 45 N° 34 Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux ⑨ .
30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres ⑨ .
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses ⑨ .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à
plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson

P Marcout

31-8-84

N° ordre

Désignation : *Tinta Roriz rose*

VASSAL Planche 11 côté ~~45~~ N° 34 souche ~~1~~ 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

N° ordre

Désignation : *Tinka Roiz rose*

VASSAL Planche *11* côté ~~45~~ N° *34* souche 1 2 3 4 (5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
 ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8) .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 14-6-54

N° ordre

Désignation *Tinta Roriz rose*

VASSAL planche *XI* côté *S* N° *34* souche 1 2 3 4 *(5)*

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne *(2)* - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre *(4)* - sétueux 5
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- limbe: glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 -
aranéux *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *(3)* -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiole 6 .
- Nervures: face supérieure: verte *(1)* - point pétiole rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte *(1)* - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc *(2)* - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen *(2)* - court 3 .
- glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement *(9)* .
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré *(2)* - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° *(2)* -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° *(2)* -
supérieur à 90° (3) .

Mansour Aït 57

N° ordre

Désignation

VASSAL

Teinra Roaz rose faible
planche 11 côté S N° 34 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Bande 57

N° d'ordre

Désignation *Tinta Roux rose*

VASSAL planche *17* côté *S* N° *34* souche 1 2 3 4 *5*

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne *2* - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte *6*.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long *9*.
- à pédoncule herbacé *1* - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré *5*.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite *4* - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *8*.
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir *5*.
- Très pruinée 7 - pruinée *8* - non pruinée 9.
- Coloration régulière *1* - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde *1* - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant *1* - non persistant 2.
- à section transversale : régulière *3* - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *7*.
- à jus incolore *1* - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse *5*.
- à pulpe charnue 6 - juteuse *7* - molle *8*.
- à saveur neutre *1* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen *2* - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte *4* - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte *7* - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident *1* - peu apparent 2.
- à pinceau : court *4* - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré *8* - non coloré 9.
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile *2*.

Roux 25 AOUT 1956

N° d'ordre

Désignation

Tinla rorig rose

VASSAL planche *11* côté *S* N° *34* souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

Photo.

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3)
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 { - à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

Photo.

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 { - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 { - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 { - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
30 { - à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 { - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge (8) - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 { - à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
33 { - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

T. Rouget 15.9.56

Tinta Horiz rose

11534

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2). *moyen*
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *10-12* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre: 150.50.1 . . . Désignation: Tinta Poriz. rose . .
Origine:
Emplacement: Vas. 11 5 34. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3.
9 - L_1/L 1 - 2 - 3.
10 - L_2/L 1 - 2.
11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
— 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd. /B. 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - 2 - 3.
Forme : 4 - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Rouquier